

PRZEDMIAR - Roboty drogowe

Nazwa zamówienia:Przebudowa drogi - u. Rynek wraz z budową miejsc postojowych
w m. Wolanów

Lp.	Kod	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość	
	pozycji			nazwa	suma
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	45111200-0	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 101,04/1000	km	0,101
—	45111213	D.01.02.01.	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—
2			- usunięcie drzew wraz karpami pni o obwodzie 40cm 1	szt	1
—	—	D.01.02.04	<u>Rozbiórki elementów dróg</u>	—	—
3			- rozbiórka nawierzchni z mas bitumicznych o śr. grubości 5 cm 15,0	m2	15
4			- rozbiórka podbudowy z brukowca 15,0	m2	15
5			- rozbiórka krawężników betonowych 100x30x20 90,0+7,0	m	97
6			- rozbiórka krawężników betonowych 100x30x15 7,0+33,0+10,0	m	50
7			- rozbiórka obrzeży betonowych 5,0+3,0+3,0+30,0+3,0+32,0+3,0+5,0+4,0	m	88
8			- rozbiórka chodników z płyt betonowych chodnikowych 5,0+12,0	m2	17
9			- rozbiórka naw. chodników z kostki brukowej betonowej 14,0+1,0+ 62,0+(4,15*0,15+3,20*0,15)	m2	78
10			- rozbiórka naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej 8,0	m2	8
11			- demontaż istn. wpustów ściekowych 2,0	szt	2
12			- demontaż znaków drogowych 6	szt	6
13			- demontaż słupków stalowych do znaków drogowych 3	szt	3
—	45314000-1	D.01.03.04	<u>Przebudowa linii telekomunikacyjnych</u>	—	—
—	—	—	<u>Zabezpieczenie istn. kanalizacji teletechnicznej</u>	—	—
14			- ułożenie rury dwudzielnej RHDPE o średnicy 119/110mm zabezpieczającej istn. kanalizację	m	25
—	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie koryta, regulacja korony drogi</u>	—	—
15			- wykopy wykonanie koryta i regulacja korony z odwiezieniem gruntu na odkład 48,07*0,9 +7,0*1,5*0,41	m3	48
16			- wykopy wykonanie koryta i regulacja korony z przemieszczeniem gruntu w nasyp 48,07*0,05	m3	2
—	—	D.02.03.01	<u>Wykonanie nasypów</u>	—	—
17			- nasypy z gruntu z wykopu regulacja korony 48,07*0,05	m3	2

Lp.	Kod	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość	
	pozycji			nazwa	suma
1	2	3	4	5	6
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
18			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 102,0+2,0+7,0*1,5	m2	115
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
19			- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 681+681	m2	1 362
—	—	D.04.05.01.	<u>Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem</u>	—	—
20			- ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem kl. C1.5/2 o grub. 15 cm 102,0+2,0+7,0*1,5	m2	115
—	—	D.04.06.01.	<u>Podbudowa z mieszanki związanej cementem</u>	—	—
21			- warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem kl. C5/6 o grub. 18 cm 102,0+2,0+7,0*1,5	m2	115
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
22			- warstwa wiążąca grub. 4 cm dla ruchu KR1 670,0+7,0*1,5	m2	681
23			- dodatek do warstwy wiążącej na wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej	Mg	2,00
24			-warstwa ścieralna grub. 4 cm dla ruchu KR1 670,0+7,0*1,5	m2	681
—	—	D.05.03.11/1	<u>Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</u>	—	—
25			- frezowanie częściowe (korekcyjne) na grub. do 4cm 670	m2	670
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	45233221-4	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—
—	—	—	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	—	—
26			- linie krawędziowe 12,0	m2	12
27			- linie segregacyjne 8,0	m2	8
28			- inne elementy - P19 5	m2	5
—	45233280-5	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
29			- ustawienie nowych słupków stalowych do znaków drogowych 7	szt.	7
30			- ustawienie znaków drogowych na słupkach 9	szt.	9
—	45233000-9	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
—	45233100-0	D.08.01.01.	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—
31			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.100x30x20 cm na ławie betonowej z oporem 13,0	m	13
32			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem 7,0+90,0+7,0+5,0+6,0+23,0+23,0+4,5+4,5	m	170
—	45233253-7	D.08.02.02	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	—	—
33			- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm i podsypce piaskowej grub. 5cm 110+21,0	m2	131
34			- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm i podsypce piaskowej grub. 5cm 15,0	m2	15

Lp.	Kod	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka i ilość	
	pozycji			nazwa	suma
1	2	3	4	5	6
35			- wykonanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych uzyskanych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm i podsypce piaskowej grub. 5cm 10,0	m2	10
36			- wykonanie nawierzchni parkingu i zjazdu z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm 102,0+2,0-5,0	m2	99
37			- wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm 8*4,5*0,12+10*0,6*0,12	m2	5
38			- wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm 8,0	m2	8
—	45233100-0	D.08.03.01	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—
39			- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm 3,0+14,0+2*1,0+12,0+1,0+9,0	m	41
40			- ustawienie obrzeży betonowych uzyskanych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o grub.5 cm 7,0	m	7
—	45112700-2	09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA	—	—
—	—	D.09.01.01.	<u>Zieleń dekoracyjna</u>	—	—
41			- wykonanie trawników 7,0+14,0+8,0+97,0*1,0	m2	126
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.10.10.	<u>Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego</u>	—	—
42			-regulacja wpustów ściekowych 1	szt	1
43			- regulacja studzienek telefonicznych 1	szt.	1